




WARTHOG ADAPTER KIT for Gladiator Pro

QUICK GUIDE


1

Adapter kit includes:

1. The VKB Warthog Adapter
2. The VKB PCB (Printed Circuit Board)
3. Cam
The VKB Warthog cam, which can be used with the VKB Gladiator Pro gimbal to counter the Warthog grip's tendency to tilt forward
4. Springs Set
A set of springs that can be used with the VKB Gladiator Pro gimbal to support the additional weight of the Warthog grip

Комплект апгрейда:

1. Адаптер для ручки Warthog
2. Печатная плата
3. Специальный кулачок W
4. Набор усиленных пружин



Warthog Adapter Kit for Gladiator Pro


2

Disassembling:

1. Disassemble the Warthog handle by removing the screws as shown in the image
2. Disconnect the connector cable that goes from the base of the grip to the original Warthog PCB
3. Remove the original Warthog base connector

Разборка:

1. Разобрать ручку (Раскрутить винты)
2. Отключить коннектор оригинального крепления ручки от печатной платы
3. Снять оригинальное крепление ручки



Warthog Adapter Kit for Gladiator Pro


3

Installation:

1. Unscrew the original PCB
2. Place the VKB Warthog adapter PCB underneath the original PCB
3. Connect your new VKB Warthog adapter cable to the original PCB pins
4. Secure the original PCB back in place Warthog base connector

Установка адаптера:

1. Открутить винты оригинальной платы ручки
2. Поместить плату адаптера под оригинальную плату ручки
3. Подключить пятипроводной кабель платы адаптера к оригинальной плате ручки. Черный провод заземления подключить к винту металлического адаптера
4. Закрепить винтами оригинальную плату ручки



Adapter's PCB Location

Warthog Adapter Kit for Gladiator Pro


4

Accembling:

1. Reassemble the handle
2. Tighten all screws

Сборка:

1. Собрать ручку
2. Закрутить все винты



Warthog Adapter Kit for Gladiator Pro

5

WIZZO profile:

1. Download the VKB WIZZO Device Configuration software
2. Press the PROFILE > LOAD button
3. Select the profile file
4. Click the APPLY button

Профиль в WIZZO:

1. Загрузить WIZZO
2. Нажать кнопку LOAD
3. Выбрать файл профиля
4. Нажать кнопку Apply

